



CƠ QUAN Y TẾ QUẬN CAM
Văn Phòng Kiểm Soát Bệnh Tật & Nghiên Cứu Bệnh Dịch
Chương Trình Giám Sát và Theo Dõi Bệnh Liệt Kháng HIV/AIDS




Dữ kiện về bệnh Liệt Kháng – HIV/AIDS trong năm 2004

Trong năm 2004, quận Cam ghi nhận có 211 trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS), giảm 7.8% so với 229 trường hợp vào năm 2003. Từ năm 1981, khi trường hợp bệnh liệt kháng (AIDS) được ghi nhận lần đầu tại quận Cam cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, tính ra đã có 6,504 trường hợp bệnh liệt kháng (AIDS) được báo cáo. Trong tổng số các vụ báo cáo, có 3,174 trường hợp người bệnh còn sống cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2004. Đến hết năm 2004, quận Cam đứng hàng thứ năm trong số 58 quận hạt có báo cáo về tổng số trường hợp bị mắc bệnh liệt kháng (AIDS). Khoảng giữa tháng 7 năm 2002, khi việc nhiễm vi khuẩn bệnh liệt kháng HIV trở thành căn bệnh có thể được đưa vào các bảng tường trình ở California, từ đó cho đến tháng 12 năm 2004 đã có 1,699 trường hợp nhiễm vi khuẩn HIV được báo cáo trong quận Cam.

Người Sống Với Bệnh Liệt Kháng – AIDS (PLWA)


Tính đến tháng 12 năm 2004 quận Cam đã có **3,174 cư dân đang mang bệnh liệt kháng (AIDS)**, tăng 78% kể từ năm 1995 (đồ thị 1 bên phải).



- Giữa năm 2003 đến 2004, số người mắc bệnh liệt kháng (PLWA) đã tăng thêm 4%.
- Xét về giới tính, có 89% trường hợp phái nam và 11% phái nữ bị mắc bệnh.
- Xét đến chủng tộc, 54% trường hợp là da trắng, 37% là người gốc Châu Mỹ La Tinh (Hispanic), và 6% người Mỹ da đen.
- Về phương diện lây bệnh, theo kết toán thì đàn ông đồng tính (MSM) chiếm đa số trường hợp bị nhiễm bệnh (2,198 hay 69%), tiếp theo là người tiêm chích ma túy (IDU) (368 hay 12%), còn lại những người bị nhiễm bệnh bởi quan hệ tình dục thông thường (279 hay 9%)

Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004

Báo Cáo Trường Hợp Lây Nhiễm Vi Khuẩn HIV




Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004

Năm 2004 có **211 trường hợp bệnh liệt kháng được báo cáo**. Số người bệnh có giảm chút ít so với 229 trường hợp được báo cáo vào năm 2003 (đồ thị 2 phía trên).

- Từ năm 1981 đến 2004 tổng cộng có 6,504 trường hợp cư dân quận Cam bị bệnh liệt kháng (AIDS) được ghi nhận. Trong số này, 3,174 trường hợp (49%) đã sống sót đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.
- Trong báo cáo cho thấy bệnh liệt kháng đạt cao điểm vào năm 1995 phản ảnh sự bành trướng việc giám sát các trường hợp khẳng định bị bệnh. Sau năm 1995 cho thấy mức độ bệnh liệt kháng giảm xuống và san bằng, điều đó trùng hợp với những tiến bộ trong việc chữa trị, đặc biệt là sự giới thiệu tích cực liệu pháp chống vi-rút (HAART).

Chủng Tộc / Sắc Dân Đối Với Trường Hợp Bị Bệnh Liệt Kháng

Trong năm 2004 không có sắc dân hay chủng tộc nào chiếm đa số trong các báo cáo các trường hợp bị bệnh liệt kháng. Tuy nhiên, người Châu Mỹ La Tinh (Hispanic) chiếm gần phân nửa (48%) trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) ở quận Cam.



Với 211 trường hợp bệnh liệt kháng (AIDS) được báo cáo trong năm 2004 có:


- 102 trường hợp (48%) là người Châu Mỹ La Tinh.
- 82 trường hợp (39%) người da trắng.
- 14 trường hợp (7%) người Mỹ da đen.
- 10 trường hợp (5%) người gốc Á Châu và Quần Đảo Thái Bình Dương (API).

Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004; State of California, Department of Finance

Cho thấy sự thiếu cân đối trong những trường hợp người Châu Mỹ La Tinh và người Mỹ da đen bị mắc bệnh liệt kháng (xem đồ thị 3 bên trên).

- Người Châu Mỹ La Tinh chiếm 48% tổng số người bị bệnh liệt kháng (AIDS) trong quận Cam, trong khi dân số chỉ có 33%.
- Người Mỹ da đen chiếm 7% trường hợp bị bệnh liệt kháng trong quận, trong khi dân số chỉ có 2%.
- Người da trắng và người thuộc các quần đảo Thái Bình Dương lại nằm bên dưới chỉ số tiêu biểu, với kết số 39% và 5% trường hợp bị bệnh liệt kháng, tương ứng với 48% và 15% đối với dân số tại quận Cam.

Tỷ Lệ Bệnh Liệt Kháng với Chủng Tộc/Sắc Dân




Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004

So với năm 2000, năm 2004 tỷ lệ bị bệnh liệt kháng (AIDS) đã giảm (tính trên con số 100,000 dân) xuống 41% ở người da trắng, 35% ở người Châu Mỹ Gốc La Tinh, và 25% đối với người Mỹ da đen (đồ thị 4 phía trên).

- Năm 2004, người Mỹ Da Đen có tỷ lệ mắc bệnh liệt kháng (AIDS) cao nhất (29.2), theo sau là người Châu Mỹ La Tinh (10.2), da trắng (5.6) và đứng cuối là người thuộc quần đảo Thái Bình Dương (2.2).
- Trường hợp người Á Châu và quần đảo Thái Bình Dương bị bệnh liệt kháng (AIDS) gia tăng 47% tính từ năm 2000 đến 2004. Mặc dầu có sự gia tăng, sắc dân Á Châu và quần đảo Thái Bình Dương có số trường hợp mắc bệnh liệt kháng (AIDS) thấp nhất.

Số Sánh Trường Hợp Bệnh Liệt Kháng Được Báo Cáo Năm 2004 Với Thời Gian Trước Năm 2000

Trường hợp bệnh liệt kháng ở quận Cam phản ánh khuynh hướng của tiểu bang và toàn quốc, cho thấy sự giảm thiểu con số báo cáo về bệnh liệt kháng (AIDS) và gia tăng tỷ lệ của các trường hợp phái nam không phải da trắng và phụ nữ.




Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004

So sánh những trường hợp mắc bệnh được báo cáo trước năm 2000, cho thấy nơi người da trắng tỷ lệ bị bệnh liệt kháng (AIDS) đã giảm trong năm 2004, trong khi đó tỷ lệ bị bệnh nơi những chủng tộc / sắc dân khác gia tăng (đồ thị 6 bên phải).


- Người Châu Mỹ La Tinh chiếm 48% trong tổng số trường hợp bị bệnh vào năm 2004, tăng 100% nếu so với tỷ lệ thời gian trước năm 2000.
- Người Mỹ da đen chiếm 7% tổng số trường hợp bị bệnh trong năm 2004, thể hiện 40% gia tăng so với tỷ lệ bị bệnh vào thời gian trước năm 2000.
- Người thuộc quần đảo Thái Bình Dương chiếm 5% tổng số trường hợp bị bệnh, thể hiện 140% gia tăng so với với tỷ lệ trường hợp trong khoảng thời gian trước năm 2000.
- Người da trắng chiếm 39% của các trường hợp bị bệnh, cho thấy đã giảm 43% nếu so sánh con số trước năm 2000.

Trong khi phái nam tuy vẫn chiếm tổng số trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) ở quận Cam, thì tỷ lệ phụ nữ bị bệnh liệt kháng (AIDS) lại gia tăng trong năm 2004 (đồ thị 5 bên trái).

- Tỷ lệ trường hợp phụ nữ bị bệnh liệt kháng (AIDS) đạt đến con số 11% trong năm 2004, thể hiện 38% gia tăng so với tỷ lệ người bị bệnh liệt kháng (AIDS) của thời gian trước năm 2000.
- Tỷ lệ trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) nơi nam giới là 89% trong năm 2004, cho thấy đã giảm 3.3% so với tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh vào thời gian trước năm 2000.



Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004




Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004

Trong những trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) thì chỉ có các trường hợp liên đới đến hoạt động tình dục thông thường là có chỉ dấu cho thấy sự gia tăng trong năm 2004 so với thời gian trước năm 2000 (5% thời gian trước năm 2000 và 8% năm 2004) (đồ thị 7 bên trái).

- Nam giới đồng tính (MSM) chiếm 71% các trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) vào năm 2004, cho thấy đã giảm 1% trong năm 2004 so với thời gian trước năm 2000.
- Việc chích ma túy (IDU) chiếm 10% của các trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) vào năm 2004, cho thấy đã giảm 9% so với các trường hợp chích ma túy (IDU) trước năm 2000.
- Nam giới đồng tính cũng là người sử dụng ma túy bằng ống chích (MSM/IDU) chiếm 1% các trường hợp bị bệnh, thể hiện sự giảm thiểu 83% so với tỷ lệ trường hợp của những người dùng ma túy bằng ống chích trước năm 2000.

Tử Vong Vì Bệnh Liệt Kháng (AIDS)

Giữa những cư dân quận Cam báo cáo bị bệnh liệt kháng từ năm 1981 cho đến tháng 12 năm 2004 có 51% đã qua đời (3,330 trong 6,504 trường hợp). Những con số này thể hiện những cá nhân bị tử vong vì bệnh liệt kháng (AIDS) đã thông báo với Hệ Thống Hồ Sơ Bệnh Liệt Kháng (HIV/AIDS) tại địa phương.



Đồ thị 8 (bên trái) với biểu đồ cho thấy số tử vong liên quan đến bệnh liệt kháng (AIDS) tại quận Cam trong những năm từ 1997 – 2002.

Số tử vong vì bệnh liệt kháng (AIDS) tính từ năm 1997 giảm xuống đã phản ảnh cả về mặt báo cáo trường hợp bị bệnh liệt kháng và gia tăng số người sống sót trong những người bị mắc bệnh liệt kháng (AIDS).

Nguồn: OCHCA Epidemiology and Assessment, March 2005

Báo Cáo Những Trường Hợp Bị Nhiễm HIV

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2002, người bị nhiễm vi khuẩn bệnh liệt kháng (HIV) nhập vào danh sách những bệnh tật được ghi nhận để báo cáo tại California. Khoảng thời gian từ tháng bảy năm 2002 đến tháng mười hai năm 2004 có 1.699 trường hợp nhiễm vi khuẩn bệnh liệt kháng (HIV) được ghi nhận. Các trường hợp nhiễm vi khuẩn HIV được báo cáo tại quận Cam phản ảnh chiều hướng của những trường hợp bị bệnh liệt kháng (AIDS) mới vừa được báo cáo, tỷ lệ tăng lên nơi các phụ nữ, người Châu Mỹ La Tinh, và người Mỹ Da Đen.

Tính theo chủng tộc / sắc dân (đồ thị 9 bên phải):

- 911 trường hợp (54%) da trắng.
- 631 trường hợp (37%) người Châu Mỹ La Tinh.
- 89 trường hợp (5%) người Mỹ gốc Phi Châu.
- 58 trường hợp người Á Châu/ Quần Đảo Thái Bình Dương.
- 10 trường hợp là những người khác.


Cách lây bệnh (đồ thị 10 bên phải)

- 1,168 trường hợp (69%) lây bởi liên hệ tình dục giữa phái nam đồng tính.
- 169 trường hợp (9.9%) lây qua liên hệ tình dục bình thường.
- 161 trường hợp (9.5%) do kim chích
- 60 trường hợp do liên hệ tình dục giữa phái nam đồng tính/ im chích.
- 161 trường hợp do nguyên nhân khác/không rõ.


Trong phạm vi khác (không có đồ thị):

- 1,454 trường hợp (86%) là phái nam và 254 trường (14%) là phái nữ.
- 1,541 trường hợp (91%) lúc phát hiện bị nhiễm vi khuẩn HIV đang ở lứa tuổi từ 20-49.

Ghi chú: Dữ kiện về bệnh liệt kháng (AIDS) trên Bảng Dữ Kiện dựa vào bảng báo cáo hàng năm, do đó sẽ khác với số trường hợp mắc bệnh dựa vào năm tháng chẩn bệnh. Những dữ kiện về việc theo dõi bệnh HIV/AIDS bị trùng lặp sẽ được lọc lại ở cấp tiểu bang. Do đó, tổng số được thể hiện trong khoảng thời gian nào đó có thể thay đổi.



Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004



Nguồn: HIV/AIDS Reporting System, 2004



CƠ QUAN Y TẾ QUẬN CAM
1725-B W. 17th St.
P.O. Box 6099, Building 50B
Santa Ana, CA 92706

Chương Trình Giám Sát và Theo Dõi Bệnh Liệt Kháng HIV/AIDS
Điện thoại: (714) 834-8711
Điện thư: (714) 834-8270
Trang mạng: <http://www.ochealthinfo.com/public/hiv/index.htm>