



OC HEALTH CARE AGENCY

(橙縣衛生保健局)

新聞稿

即時發布：2024 年 7 月 31 日

聯絡人：HCA 通訊部

hcacomm@ochca.com

(714) 834-2178

橙縣出現麻疹病例

(加州聖塔安娜市) – 橙縣衛生保健局 (HCA) 確認一名國際旅客在訪問橙縣 (OC) 期間感染麻疹。該名患者在傳染期間曾到訪橙縣以下地點：

- 7 月 26 日 – Denny's (丹尼斯) 餐廳 (1168 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802) 晚上自 7:00 點至 9:00 點
- 7 月 27 日 – CVS 藥房 (1803 S. Harbor Blvd., Anaheim, CA 92802) 自下午 12 點 45 分至 2:00 點
- 7 月 27 日 – Walmart (沃爾瑪) (1120 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805) 自下午 1:00 點至 3 點 30 分
- 7 月 28 日 – Anaheim Global Medical Center (阿納海姆環球醫療中心) 急診部 (1025 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805) 自下午 2:00 點至 5:00 點
- 7 月 28 日 – CVS 藥房 (1676 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802) 自下午 4:00 點至 5 點 30 分

HCA 已經與阿納海姆環球醫療中心合作，聯繫可能接觸過該病患且面臨嚴重後果風險的人群，包括嬰兒、孕婦及免疫系統受損者。曾在上述時間內到過這些地點的人應該：

- 檢查自己是否對麻疹免疫。尚未完全接種麻疹疫苗或不確定自己是否免疫的人，應與醫療保健提供者討論是否需要接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹 (MMR) 疫苗。
- 在接觸後的 7 至 21 天內 (這是症狀可能出現的時間範圍)，監測自己是否出現發燒和/或不明原因的皮疹；如果出現症狀，請留在家中並立即聯繫醫療保健提供者尋求指導。

「麻疹傳染性極強，可能導致某些個人出現嚴重疾病。常見症狀包括發燒、皮疹、咳嗽和紅眼、流淚，」縣衛生官員 **Dr. Regina Chinsio-Kwong**(雷吉娜·欽秀·鄺)表示，「麻疹通過空氣和與感染者的直接接觸非常容易傳播。患者從皮疹出現前大約四天到皮疹出現後四天都具有傳染性。任何懷疑自己感染麻疹的人應在前往醫療機構之前先致電醫療提供者，以避免將麻疹病毒傳染給他人。接種疫苗是最好的保護措施。」

有關橙縣麻疹的資訊，包括此病例的最新更新，請造訪 www.ochealthinfo.com/measles。

欲了解更多關於麻疹的資訊，請造訪 www.cdc.gov/measles。

關於麻疹疫苗接種：

- 嬰兒應在 12 至 15 個月大時接種第一次 MMR 疫苗。第二劑 MMR 疫苗應在 4 至 6 歲入學前接種。
- 為兒童、青少年和成年人接種疫苗是保護無法接種 MMR 疫苗的嬰兒的最佳方式。
- MMR 疫苗非常安全。其益處遠超過任何風險。副作用通常是輕微的，例如注射部位的酸痛。
- 麻疹在世界許多地區存在，包括歐洲、亞洲、非洲和中東。對於尚未接種兩劑疫苗的人，建議在國際旅行前接種 MMR 疫苗。

關於橙縣衛生保健局

橙縣衛生保健局 (HCA) 是一個地區性的跨學科衛生機構，並且是一個獲得認證的衛生部門，通過協調公私部門資源來保護和促進個人、家庭和社區的健康。請造訪 www.ochealthinfo.com 了解更多服務和資源。

###